


ROBIFIX MC 50mm

Kit de fijación para paredes de cartón yeso y tubos multicapa

Manual de instalación


ES Manual de instalación y funcionamiento



Instalación

Antes de empezar, asegurese de que los tabiques son de cartón yeso hidrófugo, lo que permitirá un alicatado adecuado para estancias húmedas. Si no es así, aplique una imprimación bajo las azulejos para proteger el cartón yeso del agua.

Procedimiento de instalación:




Utilizando los marcadores de la placa como plantilla, marque las distancias centrales en la pared de cartón yeso y taladre dos orificios de 51 mm de diámetro con una sierra perforadora.



Saque los tubos multicapa de la pared, ajuste su longitud cortando los extremos con tijeras, asegurándose de hacer un corte de 90°.



Introduzca el tubo multicapa en el racor hasta el tope y sujételo con los insertos de perfil U-H-TH.



Fije los accesorios a la placa sin apretar los tornillos (tornillos suministrados). No doblar el tubo multicapa. Realice la prueba de estanqueidad hidráulica antes de la fijación definitiva.



Coloque la placa en posición horizontal y taladre 8 orificios (Ø8 mm) para su fijación.



Fije la placa con los 8 tacos suministrados en el paquete. Apriete los tornillos hasta que las espigas estén completamente expandidas. Para eliminar un voladizo excesivo, retire los tornillos de las espigas.



Apriete los tornillos que fijan los herrajes a la placa.



Debido al reducido grosor de la placa, ésta puede empotrarse en adhesivo para azulejos. Se recomienda la aplicación de una capa impermeabilizante sobre la placa metálica.

ES

Garantía

Los productos Watts se someten a pruebas minuciosas. La garantía cubre únicamente la sustitución o - a total discreción de WATTS - la reparación gratuita de los componentes de los bienes suministrados que, a simple vista del personal encargado de WATTS, presenten defectos de fabricación comprobados. El plazo límite para las reclamaciones por defectos y vicios jurídicos es de dos años desde la entrega/transmisión del riesgo. Esta garantía no cubre los daños debidos al uso normal del producto o a desgaste por rozamiento y no incluye las reparaciones o modificaciones no autorizadas. En dichos casos Watts no aceptará ninguna solicitud de indemnización por daños directos o indirectos (para los detalles completos, véase nuestro sitio web). Todas las condiciones de venta de Watts están disponibles en el sitio web www.watts.eu/es.



Watts Industries Iberica S.A.

Pol. Ind. La Llana Avda. La Llana, 85 • 08191 Rubí (Barcelona) • España

Tel. +34 93 587 25 40

infowattsiberica@wattswater.com • www.watts.eu/es