

N° 412-M-24/1



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

WATTS INDUSTRIES FRANCE
ROUTE NATIONALE
80132 HAUTVILLERS OUVILLE
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

WATTS INDUSTRIES FRANCE



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 412-M-24/1 du 05/03/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 412-M-23/2 du 30/06/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 412-M1-91/2 du 01/07/1991


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date: **07/03/2024**
Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

DISCONNECTEURS BA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS BA

Normes / Standards: NF EN 12729

Documents techniques / Technical documents: DT045-03

Disconnecteurs BA à brides / Backflow preventer BA flanged ends

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type
Gamme / Range: 009MC BA				
Forme / Shape : Droit / Straight				
2231722MC	18 ACC LY 331	A04j	65	FF
2231822MC	18 ACC LY 565	A04k	80	FF
2232300MC	18 ACC LY 331	A04l	100	FF
2232400MC	18 ACC LY 331	A04n	150	FF
2232500MC	18 ACC LY 331	A04o	200	FF
2232600MC	18 ACC LY 331	A04p	250	FF

DISCONNECTEURS BA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS BA

Normes / Standards: NF EN 12729

Documents techniques / Technical documents: DT045-03

Disconnecteurs BA filetés / Backflow preventer BA threaded ends

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Cartridge	Acou. Class
Gamme / Range: BA BM						
Forme / Shape : Droit / Straight						
2231150	23 ACC LY194	A06d	15	KK	10020	I
2231250	23 ACC LY194	A06e	20	KK	10020	I
2231350	23 ACC LY194	A06f	25	KK	10032	I
2231450	23 ACC LY194	A06g	32	KK	10032	I
2231550	23 ACC LY194	A06h	40	KK	10050	—
2231650	23 ACC LY194	A06i	50	KK	10050	—
Gamme / Range: BABM X						
Forme / Shape : Droit / Straight						
2231153	23 ACC LY 194	A05d	15	KK	10020	I
2231253	23 ACC LY 194	A06e	20	KK	10020	I
2231353	23 ACC LY 194	A05f	25	KK	10032	I
2231453	23 ACC LY 194	A06g	32	KK	10032	I
2231553	23 ACC LY 194	A06h	40	KK	10050	—
2231653	23 ACC LY 194	A09i	50	KK	10050	—
Gamme / Range: BABM CD						
Forme / Shape : Vertical / Vertical						
2231152	23 ACC LY 194	A08d	15	KK	10020	I
2231252	23 ACC LY 194	A08e	20	KK	10020	I
2231352	23 ACC LY 194	A08f	25	KK	10032	I
2231452	23 ACC LY 194	A08g	32	KK	10032	I
2231552	23 ACC LY 194	A08h	40	KK	10050	—
2231652	23 ACC LY 194	A08i	50	KK	10050	—



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

DISCONNECTEURS CA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS CA

Normes / Standards: NF EN 14367

Documents techniques / Technical documents: DT045-04

Disconnecteurs CAa / Backflow preventor CAa

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Dim Raccordement	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Connection Dimension	Cartridge	Acou. Class
Gamme / Range: 9C							
Forme / Shape : _ / _							
30115	21 ACC LY 066	C01d	15	LL	—	IN020	I
30125	21 ACC LY 066	C02d	15	KK	—	IN020	I
30127	21 ACC LY 066	C03d	15	MM	—	IN020	I
30138	21 ACC LY 066	C03d	15	CA	—	IN020	I
30215	21 ACC LY 066	C01e	20	LL	—	IN020	I
30225	21 ACC LY 066	C02e	20	KK	—	IN020	I

DISCONNECTEURS CA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS CA

Normes / Standards: NF EN 14367

Documents techniques / Technical documents: DT045-04

Disconnecteurs CAb métallique / Backflow preventer CAb - Metal body

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	Type Raccords	Dim Raccordement	Type Robinet	Insert
Reference	ACS	Cstb Reference	Fitting Type	Connection Dimension	Type Of Tap	Cartridge
Gamme / Range: CB010						
Forme / Shape : _ / _						
2230839	18 ACC LY 217	B08q	AC	M10	—	—
2230848	18 ACC LY 217	B05c	MM	1/4"	—	—
2230855	18 ACC LY 217	B11	OEM	OEM	—	—
2230862	18 ACC LY 217	B06c	OEM-M	OEM-1/4"	—	—
2230871	18 ACC LY 217	B07c	AE	1/4"	—	—
2230893	18 ACC LY 217	B09	OEM	OEM	—	—
2230896	18 ACC LY 217	B10	OEM	OEM	—	—
8716745486		B05c	MM	1/4"	—	—



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

CLAPETS DE NON RETOUR ANTIPOLLUTION / ANTIPOLLUTION CHECK VALVE

Normes / Standards: NF EN 13959

Documents techniques / Technical documents: DT045-06

Clapets de non retour controlables, EA filetés / Controllable anti-pollution check-valves, EA, threaded ends

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Longueur (Mm)	Orifice	Type Raccords	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Length (Mm)	Port	Fitting Type	Cartridge	Acou. Class

Gamme / Range: WH

Forme / Shape : Coudé / Elbow

2224160	14 ACC LY 531	0303d	15		BI/BI	AE	IN020	I
---------	---------------	-------	----	--	-------	----	-------	---

Gamme / Range: 251 DE

Forme / Shape : Droit / Straight

2224120		0253d	15	78	BI/BI	ECEC	IN015	I
---------	--	-------	----	----	-------	------	-------	---

Gamme / Range: BB

Forme / Shape : Droit / Straight

2224100	14 ACC LY 531	0243d	15		BI/BI	JJ	IN015	I
2224101	14 ACC LY 531	0243e	20		BI/BI	JJ	IN020	I
2224102	14 ACC LY 531	0243f	25		BI/BI	JJ	IN025	I
2224106	14 ACC LY 531	0243g	32		BI/BI	JJ	IN032	I
2224107	14 ACC LY 531	0243h	40		BI/BI	JJ	IN040	—
2224129	14 ACC LY 531	0243i	50		BI/BI	JJ	IN050	—

Gamme / Range: WF

Forme / Shape : Droit / Straight

2224109	14 ACC LY 531	0293e	20		P/P	AE	IN025	I
2224110	14 ACC LY 531	0223d	15		BI/BI	AE	IN020	I
2224111	14 ACC LY 531	0223e	20		BI/BI	AE	IN025	I
2224112	14 ACC LY 531	0223f	25		BI/BI	AE	IN032	I
2224116	14 ACC LY 531	0223g	32		BI/BI	AE	IN032	I
2224117	14 ACC LY 531	0223h	40		BI/BI	AE	IN040	—
2224119	14 ACC LY 531	0263d	15		BI/BI	AE	IN020	I
2224125	14 ACC LY 531	0263e	20		BI/BI	AE	IN025	I
2224126	14 ACC LY 531	0263f	25		BI/BI	AE	IN032	I
2224127	14 ACC LY 531	0263g	32		BI/BI	AE	IN032	I
2224128	14 ACC LY 531	0263h	40		BI/BI	AE	IN040	—
2224132	14 ACC LY 531	0293d	15		P/P	AE	IN020	I

Gamme / Range: WF short

Forme / Shape : Droit / Straight

2224181	14 ACC LY 531	0273d	15		BI/BI	AE	IN015	I
2224182	14 ACC LY 531	0283d	15		P/P	AE	IN015	I



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

CLAPETS DE NON RETOUR ANTIPOLLUTION / ANTIPOLLUTION CHECK VALVE

Normes / Standards: NF EN 13959

Documents techniques / Technical documents: DT045-06

Clapets de non retour non controlables, EB incorporable / Non-controllable anti-pollution check-valves, EB, cartridge

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Limitation	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Flow Limitation	Cartridge	Acou. Class

Gamme / Range: CO

Forme / Shape : _ / _

2224016		N205b	8	H	—	—	I
2224017		N215c	10	H	—	—	I
22019264		N205d	15	H	—	—	I
22019346		N225c	10	H	—	—	I
22019386		N205c	10	H	—	—	I

Gamme / Range: CS015

Forme / Shape : _ / _

2224159		N236c	10	H	—	—	I
---------	--	-------	----	---	---	---	---

Gamme / Range: IN

Forme / Shape : _ / _

2224003	19 ACC LY 843	N243d	15	H	—	—	I
2224004	19 ACC LY 843	N243e	20	H	—	—	I
2224005	19 ACC LY 843	N243g	32	H	—	—	I
2224148	19 ACC LY 843	N243f	25	H	—	—	I
2224149	19 ACC LY 843	N243h	40	H	—	—	I
2224150	19 ACC LY 843	N243i	50	H	—	—	I

Gamme / Range: IO

Forme / Shape : _ / _

2224145	19 ACC LY 843	N257e	20	H	—	I0020	I
2224146	19 ACC LY 843	N257d	15	H	—	I0015	I
2224147	19 ACC LY 843	N257g	32	H	—	I0032	I
2224148	19 ACC LY 843	N257f	25	H	—	I0025	I
2224149	19 ACC LY 843	N257h	40	H	—	I0040	I
2224150	19 ACC LY 843	N257i	50	H	—	I0050	I

Gamme / Range: WM

Forme / Shape : _ / _

2224137	19 ACC LY 843	N279e	20	H	—	—	I
2224138	19 ACC LY 843	N279d	15	H	—	—	I
2224139	19 ACC LY 843	N279f	25	H	—	—	I

APPAREILLAGES DE CONTRÔLE / ON-SITE TESTING DEVICES

Normes / Standards: NF P 43-018

Documents techniques / Technical documents: DT045-08

Appareillages de contrôle sur site des ensembles de protection sanitaire / On-site testing device for checking BA backflow preventers

Référence Commerciale	Référence Cstb	Type
Reference	Cstb Reference	Type

Gamme / Range: TK9 B

2234900M2	M01	Analogique
-----------	-----	------------



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Traduction des valeurs de caractéristiques / Translating Feature Values

Code	Valeur en Français	Valeur en Anglais
Forme/Shape		
RobAm	Rob. Amont	Upstream stop valve
RobAm/Av	Rob. amont et aval	Upstream and downstream stop valve
RobAv	Rob. Aval	Downstream valve
Sur rail	Sur rail	rail-mounted
Vertical	Vertical	Vertical
Type raccords/Fitting Type		
AE	Ecrou tournant-mâle	Swivel nut-Male
CA	Femelle-mâle	Female-Male
ECEC	Ecrou tournant-écrou tournant	Swivel nut-Swivel nut
FF	A brides	With flanges
H	Incorporable	Cartridge
JJ	Femelle-femelle	Female-Female
KK	A 2 raccords union mâle	With 2 male union fittings
LL	A 2 raccords union femelle	With 2 female union fittings
MM	Mâle-mâle	Male-Male
OEM	OEM	OEM
OEM-M	OEM-mâle	OEM-Male
Orifice/Port		
Bl	Bouchon laiton	Brass cap
Bp	Bouchon plastique	Plastic cap
P	Purge	Purge
Type/Type		
Type	Analogique	Analogic