

Watts Vision® 2.0

Régulation des systèmes de chauffage et refroidissement



WATTS®



WATTS c'est aussi l'Expertise en Electronique

Basé en France, le site de Rosières est notre centre de compétences Electronique regroupant toute notre expertise en régulation des systèmes de chauffage et de refroidissement.

WATTS, LE SAVOIR FAIRE D'UN FABRICANT

- Centre d'expertises (R&D, Industrialisation, Méthodes, Tests, Qualification)
- Services supports
- Contrôle qualité (couvert par la certification ISO 9001)



LES SERVICES WATTS

Des sites internet pour faciliter vos projets

Notre site watts.eu/fr dédié aux professionnels de la gestion du flux de l'eau vous permette d'accéder aux informations produits et outils vous simplifiant la vie au quotidien :



Catalogues interactifs



Fiches techniques
et manuels d'installation



Configurateur
Régulation chauffage
Watts Vision®

Support technique - par téléphone

03 85 97 97 90
Du lundi au vendredi
8h00 - 12h00
13h30 - 16h30

Notre support technique est également
disponible à l'adresse suivante :
sav-electronique@wattswater.com

Formations en ligne

Grâce à notre plateforme Watts® Works Online, training.watts.com, venez acquérir de nouvelles connaissances rapidement et simplement.

WATTS® WORKS

Plateforme de formation en ligne



Scannez pour découvrir
Watts® Works Online

LES + DE LA GAMME VISION® pour la régulation thermique

PROGRAMMATION ET CONNECTIVITÉ

Gérer et piloter à sa convenance et en fonction de ses besoins le chauffage et le rafraîchissement dans son habitat, localement ou à distance.

DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

Alerter et éviter les
surconsommations.

GESTION PIÈCE PAR PIÈCE

Optimiser les besoins en chaleur et rafraîchissement de manière individuelle.

CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT

Assurer le meilleur des confort en été comme en hiver.



OPTIMISATION
DU CONFORT



ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



CONNECTIVITÉ





App VISION+

Contrôlez le confort de votre maison depuis votre téléphone



CONTRÔLE VOCAL

MAISON CONNECTÉE



Chauffage et fraîcheur à portée de main

- **Confort sur mesure** : Réglez la température en un clin d'œil, même à distance.
- **Vision+ s'adapte à toutes les situations** : Que vous souhaitiez une température douce ou une protection hors-gel en votre absence, Vision+ répond à tous vos besoins.
- **Programmation facile** : Créez des programmes personnalisés pour chaque pièce, en fonction de vos habitudes.

Économies d'énergie

- **Moins de dépenses, plus d'économies** : Vision+ vous aide à réduire votre consommation grâce au mode Éco et aux alertes en cas de fenêtre ouverte.
- **Un geste pour la planète** : L'application est compatible avec les dispositifs ÉcoGaz et ÉcoWatt, pour une consommation plus responsable.
 - ÉcoGaz : Adaptez votre consommation de gaz aux besoins du réseau.
 - ÉcoWatt : Soyez alerté des pics de consommation électrique et agissez en conséquence.
- **Tout se règle automatiquement** : L'application trouve le bon équilibre entre confort et économies, sans que vous ayez à vous en soucier.

Contrôle vocal et maison connectée

- **La voix, c'est magique !** : Utilisez Amazon Alexa et Google Home pour régler la température sans bouger le petit doigt.
- **Pour les pros de la domotique** : Vision+ est compatible avec Home Assistant, pour une gestion ultra-personnalisée.



Tranquillité d'esprit garantie

- **Des alertes qui vous protègent** : Batterie faible, problème de connexion... vous êtes prévenu en temps réel.
- **Suivez l'évolution de votre chauffage** : L'historique des températures vous permet d'ajuster vos réglages pour une efficacité maximale.

Simplicité d'utilisation


- **Une interface claire et intuitive** : Vous voyez tout de suite la température, les modes activés et les prochaines programmations.
- **Réglages rapides** : Ajustez la température en quelques secondes, c'est aussi simple que ça !

Vision+ :
Votre maison connectée,
enfin facile à vivre.




Gamme Vision® : nos solutions pour chaque application


RADIATEUR HYDRAULIQUE




PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE




COMBINÉ RADIATEUR ET PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE



ÉLECTRIQUE



APPLICATION
1 **RADIATEURS
HYDRAULIQUES**



LES SOLUTIONS WATTS® :

Confort +

1



NOUVEAUTÉ
2026


Thermostat digital programmable avec relais intégré
BT-DP03 HC FC
P08101

Confort

2



Thermostat digital avec relais intégré
BT-D03 HC FC
P08063



**SYSTEME DE
CHAUFFAGE**




CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION **2** **RADIATEURS HYDRAULIQUES**



LES SOLUTIONS WATTS® :

Confort Max



Confort +

Confort

1



Smart thermostat
BT-ST03 RF HC

P08916 (kit)

2



Récepteur mural
BT-WR03 RF HC

3



Thermostat digital programmable
BT-DP03 HC RF

P08100

4



Récepteur mural
BT-WR02 RF FC

P07296

5



Thermostat digital
BT-D03 HC RF


P07710

4



Récepteur mural
BT-WR02 RF FC

P07296



SYSTEME DE CHAUFFAGE



CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION **3** **RADIATEURS HYDRAULIQUES**



LA SOLUTION WATTS® :



1 Smart thermostat
BT-ST03 RF HC

P08916 (kit)




2 Récepteur mural
BT-WR03 RF HC



3 Têtes thermostatiques programmables
BT-SRT03 RF HC
P09000

NOUVEAUTÉ
2026



SYSTÈME DE CHAUFFAGE




CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION 4 **PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE**



LA SOLUTION WATTS® :



1 Thermostat digital **WT-D03 HC**
P08043



SYSTEME DE CHAUFFAGE




CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION 5
PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE



LES SOLUTIONS WATTS® :

Confort +



1
 Centrale pour régulation multizones
BT-CT03 RF
 P08630



2
 Thermostat digital
BT-D03 HC RF
 P07710



3
 Récepteur mural
BT-WR02 RF FC
 P07296




Confort



2
 Thermostat digital
BT-D03 HC RF
 P07710



3
 Récepteur mural
BT-WR02 RF FC
 P07296



SYSTÈME DE CHAUFFAGE



CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION **6** **PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE**



LA SOLUTION WATTS® :



1 Thermostat digital
WT-D03 HC
P08043



2 Thermostat analogique
WT-A03 HC
P08017



3 Boîte de connexion 6 zones
WFC-03 6Z HC
P08287



4 Moteurs électrothermiques
22 CX
2222CX230NC2
2222CX24NC2
2222CX24NC4
2222CX230NC4



SYSTÈME DE CHAUFFAGE



CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION 7
PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE



LA SOLUTION WATTS® :



1
 Centrale pour régulation multizones
BT-CT03 RF
 P08630



2
 Thermostat digital
BT-D03 HC RF
 P07710



3
 Thermostat analogique
BT-A03 HC RF
 P08062



4
 Boîte de connexion 6 zones
WFC-03 6Z HC
 P08397



5
 Moteurs électrothermiques
22 CX
 2222CX230NC2
 2222CX24NC2
 2222CX24NC4
 2222CX230NC4



SYSTÈME DE CHAUFFAGE



CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION 8 COMBINÉ RADIATEUR ET PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE



LA SOLUTION WATTS® :



1 Thermostat digital WT-D03 HC P08043



SYSTÈME DE CHAUFFAGE




CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION 9 COMBINÉ RADIATEUR ET PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE



LES SOLUTIONS WATTS® :

Confort +



1 Centrale pour régulation multizones
BT-CT03 RF
P08630



2 Thermostat digital
BT-D03 HC RF
P07710



3 Récepteur mural
BT-WR02 RF FC
P07296




Confort



2 Thermostat digital
BT-D03 HC RF
P07710



3 Récepteur mural
BT-WR02 RF FC
P07296



SYSTÈME DE CHAUFFAGE



CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION **10** **COMBINÉ RADIATEUR ET
PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE**



LA SOLUTION WATTS® :



1 Centrale pour régulation multizones
BT-CT03 RF
P08630



2 Thermostat digital
BT-D03 HC RF
P07710



3 Têtes thermostatiques programmables
BT-SRT03 RF HC
P09000

NOUVEAUTÉ 2026




4 Boîte de connexion 6 zones
WFC-03 6Z HC
P08397



5 Moteurs électrothermiques
22 CX
2222CX230NC2
2222CX24NC2
2222CX24NC4
2222CX230NC4



6 Récepteur mural
BT-WR02 RF FC
P07296



SYSTÈME DE CHAUFFAGE




CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

APPLICATION **11** ÉLECTRIQUE



LES SOLUTIONS WATTS® :

Confort Max



1 Thermostat digital programmable
Kit **BTK-ST03 RF FP** + récepteur
P09140



2 Thermostat digital
Kit **BTK-D03 RF FP** + récepteur
P09138



Confort +




3 Thermostat digital programmable
Kit **BTK-DP03 RF FP** + récepteur
P09139

Confort



2 Thermostat digital
Kit **BTK-D03 RF FP** + récepteur
P09138



SYSTEME DE CHAUFFAGE



CHAUDIÈRE



POMPE À CHALEUR

Guide thermostats

	Réf.	Libellé	Désignation	Chauffage/ Rafraîchissement	Affichage	Communication
	P08630	BT-CT03 RF	Centrale pour régulation multizones	Chauffage et rafraîchissement	Digital	RF
	P08880	Kit BT-ST03 HC	Smart thermostat + récepteur	Chauffage et rafraîchissement	Digital	RF
	P08916	Kit BT-ST03 FC	Smart thermostat + récepteur	Chauffage	Digital	RF
	P08100	BT-DP03 HC RF	Thermostat digital	Chauffage et rafraîchissement	Digital	RF
	P07710	BT-D03 HC RF	Thermostat digital	Chauffage et rafraîchissement	Digital	RF
	P08062	BT-A03 HC RF	Thermostat analogique	Chauffage et rafraîchissement	Analogique	RF
	P08063	BT-D03 HC FC	Thermostat digital	Chauffage et rafraîchissement	Digital	Filaire
	P08043	WT-D03 HC	Thermostat digital	Chauffage et rafraîchissement	Digital	Filaire
	P08017	WT-A03 HC	Thermostat analogique	Chauffage et rafraîchissement	Analogique	Filaire

Alimentation	Détection fenêtre ouverte	Programmation	Connecté	Le + produit
85-265 V	-	Programmable	Connecté	Pilote jusqu'à 50 zones et 50 thermostats ou têtes thermostatiques
85-265 V	Oui	Programmable	Connecté	Pilote jusqu'à 10 zones et 20 têtes
85-265 V	Oui	Programmable	Connecté	Pilote jusqu'à 10 zones et 20 têtes
Piles AAA	Oui	Programmable	Connectable au travers de la centrale	Programmation par pas de 15 minutes
Piles AAA	Oui	Au travers de la centrale	Connectable au travers de la centrale	Intuitif et simple d'utilisation
Piles AAA	-	Au travers de la centrale	Connectable au travers de la centrale	Pratique et esthétique
Piles AAA Relais intégré (3A)	Oui	-	-	Intuitif et simple d'utilisation
24-230 V	Oui	-	-	Intuitif et simple d'utilisation
24-230 V	-	-	-	Pratique et esthétique

Produits et accessoires

Référence	Désignation	Libellé produit
-----------	-------------	-----------------






Régulation température ambiante

Radio fréquence





	P08880	Smart thermostat + récepteur Programmable Chauffage et rafraîchissement	BTK-ST03 RF HC
	P08916	Smart thermostat + récepteur Programmable Chauffage	BTK-ST03 RF FC
	P08100	Thermostat digital Programmable Chauffage et rafraîchissement	BT-DP03 HC RF
	P07838	Thermostat digital Chauffage et rafraîchissement	BT-D03 HC RF
	P08062	Thermostat analogique Chauffage et rafraîchissement	BT-A03 HC RF
	P08630	Centrale pour régulation multizone	BT-CT03 RF
	P09000	Tête thermostatique programmable Pour radiateurs hydrauliques	BT-SRT03 RF HC
	P06094	Répéteur	BT-RPT02 RF
	22P07296	Récepteur mural Pour pilotage chaudière	BT-WR02 RF FC
	22P06675	Récepteur encastrable Pour pilotage chaudière	BT-FR02 RF FC
	P08397	Boîte de connexion 6 zones sans fil Pour plancher chauffant	WFC-03 HC RF 230V











Référence	Désignation	Libellé produit
-----------	-------------	-----------------

Filaire

	P08063	Thermostat digital Alimenté par piles avec relais intégré Chauffage et rafraîchissement	BT-D03 HC FC
	P08043	Thermostat digital Alimenté en 24 ou 230V Chauffage et rafraîchissement	WT-D03 HC
	P08101	Thermostat digital Programmable Alimenté par piles avec relais intégré	BT-DP03 HC FC
	P08017	Thermostat analogique Alimenté en 24 ou 230V Chauffage et rafraîchissement	WT-A03 HC
	P08287	Boîte de connexion 6 zones filaire Pour plancher chauffant	WFC-03 6Z HC 230V

Régulation température de l'eau

	P08674	Climatic Control filaire Chauffage et rafraîchissement	Climatic Control
	P08671	Climatic Control RF Chauffage et rafraîchissement	Climatic Control
	P07060	Sonde de température extérieure sans fil	BT-OS02 RF
	P08621	Antenne RF	

Référence	Désignation	Libellé produit
Accessoires plancher chauffant		
	2222CX230NC2	Moteurs électrothermiques 230V – 2 fils
	2222CX24NC2	Moteurs électrothermiques 24V – 2 fils
	2222CX230NC4	Moteurs électrothermiques 230V – 4 fils
	2222CX24NC4	Moteurs électrothermiques 24V – 4 fils
	22P04433	Aquastat spécial plancher chauffant À réarmement manuel
	22P02871	Aquastat simple
	22P02872	Aquastat double
	22P07479	Aquastat applique à réglage intérieur
	22P04075	Aquastat applique à réglage extérieur
	2210027989	Vanne mélangeuse à secteur 3 voies F 1/2"
	2210027991	Vanne mélangeuse à secteur 3 voies F 3/4"
	2210027993	Vanne mélangeuse à secteur 3 voies F 1"

Référence	Désignation	Libellé produit
Accessoires plancher chauffant		
	2210027995	Vanne mélangeuse à secteur 3 voies F 1 1/4"
	2210027996	Vanne mélangeuse à secteur 3 voies F 1 1/2"
	2210027997	Vanne mélangeuse à secteur 3 voies F 2"
	10086354	Collecteur plancher chauffant équipé en inox avec connecteurs emboîtables rapides 5 sorties
	10086355	Collecteur plancher chauffant équipé en inox avec connecteurs emboîtables rapides 6 sorties
	10086356	Collecteur plancher chauffant équipé en inox avec connecteurs emboîtables rapides 7 sorties
	10080707	Collecteur plancher chauffant équipé en inox 5 sorties
	10080708	Collecteur plancher chauffant équipé en inox 6 sorties
	10080709	Collecteur plancher chauffant équipé en inox 7 sorties
	10084161	Bloc régulateur équipé Pour plancher chauffant
	10084160	Bloc régulateur équipé avec régulation Climatic Control Pour plancher chauffant
	10084162	Bloc régulateur équipé Pour plancher chauffant



Watts Industries France
1590 Avenue d'Orange • CS10101 SORGUES • 84275 VEDENE Cedex • France
Tél. +33 (0)4 90 33 28 28
contact@wattswater.com • www.watts.eu/fr